

**COMPONENTES PARA JOHN DEERE**

Ref. Original	Código	Descripción	Peso	Foto
A22991 A72357	<b>215117</b>	Cuchilla de Siembra 15" JD1700 Max Emerge	2.5	
A73910 A24997	<b>616113</b>	Cuchilla Rippled	3.8	
A73911 A24996 A51872	<b>7161813</b>	Wavy 8 Ondas	3.8	
A76298	<b>5919</b>	Kit Buje Disco Rod. Alto (59196) usa tapón 78218	0.1	
AA38006	<b>38006</b>	Kit Buje Disco Rod. Bajo (21480) usa tapón 52024	0.1	
AA59196	<b>59196</b>	Rodamiento Mas Alto Cuchilla siembra	0.2	
78218	<b>5919</b>	Tapón diámetro 35mm	0.004	
A52024	<b>52024</b>	Tapón diámetro 37mm	0.065	
AA21480	<b>20004</b>	Rodamiento	0.121	
AA62559	<b>62559</b>	Kit Rascador	0.386	
AA62559	<b>62559</b>	Rascador	0.11	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)

A54179 AA41968	<b>2550</b>	Brazo C/prisionero	2.65	
A79648	<b>79648</b>	Brazo C/rosca	2.43	
AP001785	<b>1785</b>	V marcador	0.89	
AP001985	<b>1985</b>	V marcador	1.07	
AA26443	<b>26443</b>	Rascador derecho	0.18	
AA26444	<b>26444</b>	Rascador izquierdo	0.18	
AB10071	<b>10071</b>	Muelle pres inf	0.48	
AA23116	<b>23116</b>	Muelle rueda cierre	0.87	
AA28046 AA35876	<b>28046</b>	Muelle pres	1.17	
A43609	<b>43609</b>	Muelle pres inf	0.57	
A41116	<b>41116</b>	Muelle Rascador Izq.	0.05	
A41117	<b>41117</b>	Muelle Rascador der.	0.05	
A49644	<b>49644</b>	Muelle Brazo 2,4mm	0.045	
A28518 A63534	<b>28518</b>	Muelle Brazo	0.036	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)

A52062	<b>55062</b>	Idler arm.	0.068	
A25369	<b>25369</b>	Idler arm.	0.15	
B30969	<b>22628</b>	Buje plástico	0.068	
B30968	<b>22838</b>	Buje plástico	0.022	
A74643 A47132 A57290 A117803	<b>74643</b>	Muelle	0.5	
A69141 A61351 A86763	<b>86763</b>	Soporte ruedas de cierre	3.76	
AA37552 AA37839	<b>37552</b>	Soporte ruedas de cierre con eje	3.24	
AA31217	<b>31217</b>	Soporte ruedas de cierre	2.76	
A48879	<b>48879</b>	Protector	0.544	
A56784	<b>56784</b>	Tubo semilla con orificio sensor diámetro 19	0.127	
A55880 A48302	<b>55880</b>	Tubo semilla con orificio sensor diámetro 14	0.127	
AA67780	<b>67780</b>	Tubo semilla	0.172	
B35913	<b>35913</b>	Rascador interior	0.044	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)

A48290	<b>48290</b>	Buje	0.086	
A48430	<b>48430</b>	Buje	0.11	
A54868	<b>54868</b>	Soporte	0.816	
A55888	<b>55888</b>	Bnuje Centrado con pest	0.127	
A55889	<b>55889</b>	Conjunto ruedas cierre	2.39	
AA36212	<b>36212</b>	Transmisión Hex 22 19 Dientes Alto 72,5mm	0.58	
A56785	<b>56785</b>	Tubo semilla	0.11	
A64237 A86762	<b>64237</b>	Maneta	0.44	
89397 (1x12) AA73763 AA34350	<b>73763</b>	Rueda cierre para 1700 máx. emerge Rod. D20203K (AN212132) Tapón D22836	7.73	
	<b>8957</b>	Rueda Completa de Rayos	9	
10067AJD AA66599 AN281247	<b>10067A</b>	Rueda completa AJD	8.62	
10067AJDN AN281360 AA66604	<b>10067B</b>	Rueda completa	8.62	
N84062 A84050	<b>10067C</b>	Rueda	3.4	



AN212132	<b>20203A</b>	Arandela suplemento para rueda Profundidad	0.23	
AN212132	<b>20203B</b>	Rodamiento	0.23	
19H1890	<b>191890</b>	Tornillo Rueda controladora	0.132	 <b>NUEVO!</b>
N214190 N283804	<b>218510</b>	Cuchilla de Siembra 18" 750	5.6	
	<b>220210</b>	Cuchilla de Siembra 20" 750	7.5	
03H1519 N10215	<b>031519</b>	Tornillo 3/8 Fijación de Cuchilla c/Autoblocante		
AA38447 AN281359	<b>10060A</b>	1"x10"rueda presión completa Llanta metal	1.66	
N281714	<b>10060B</b>	BANDA PARA RUEDA 1060A 1"x10"	0.61	
N282296 AN282296	<b>10060C</b>	1"x10"rueda presión completa Llanta plástica	0.88	
822-095C AN281357 AN142670	<b>20003</b>	Rodamiento	0.09	
N28211 5	<b>282115</b>	Brazo rueda presión	1.72	
AN131668 822023	<b>131668</b>	Rodamiento Ext. 30	0.19	
AA21015 AA35741 128558C91 1B07032RS	<b>21015</b>	Rodamiento Ext. 30	0.186	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)

	<b>21015</b>	Rodamiento con saliente	0.186	
AA38106 5140C2	<b>200402</b>	Rodamiento Ext. 40	0.33	
AA35951B 5140C1	<b>200401</b>	Rodamiento Ext. 40	0.33	
AA34132 AA35638	<b>35638</b>	Rodamiento	0.275	
AA28271	<b>28271</b>	Rodamiento Hex. Plano Eje Dist.	0.171	
AA22097	<b>22097</b>	Rodamiento Hex. Esf. Eje Dist.	0.17	
6203-2RST	<b>62032</b>	Rodamiento	0.07	
AA21480	<b>21480</b>	Rodamiento	0.121	
AA21480 AA34616	<b>13975</b>	Rodamiento	0.13	
N283730 N284044	<b>283730</b>	Bota de siembra moderna derecha	3.2	
N283731 N284045	<b>283731</b>	Bota de siembra moderna izquierda	3.2	
N280446	<b>280446</b>	Bota de siembra Derecha (antigua Anterior año 2010)	2.9	
N280447	<b>280447</b>	Bota de siembra Izquierda (antigua Anterior año 2010)	2.9	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)



N282788	<b>282788</b>	Bota partida superior Derecha (Intermedia año 2010)	1.81	
N282789	<b>282789</b>	Bota partida superior Izquierda (Intermedia año 2010)	1.81	
N283432	<b>283432</b>	Bota de siembra Inf. derecha intermedia	1.31	
N283433	<b>283433</b>	Bota de siembra Izquierda (intermedia)	1.31	
N282625	<b>282625</b>	Bulón Fusible 7/16 bota moderna	0.09	
	<b>40006</b>	Tuerca autofrenante 7/16 tornillo fusible	0.012	
N283738	<b>283738</b>	Tubo de caída moderno RH	0.5	
N283739	<b>283739</b>	Tubo de caída moderno LH	0.5	
N282720	<b>282720</b>	Tubo de caída bota partida	0.8	
N282525	<b>282525</b>	Fijación tubo 282720	0.13	
R28007	<b>28007</b>	Tornillo fijación tubo de caída	0.015	
N499969	<b>499969</b>	Tubo Goma reducido manguera de caída	0.065	
LCB499970	<b>499970</b>	Tubo Goma recto manguera de caída	0.0665	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)

	<b>499969B</b>	Abrazadera Para tubo de goma para alicate	0.02	
	<b>499969A</b>	Abrazadera Para tubo de goma con tornillo Reforzada	0.02	
N280485 N284055	<b>280485</b>	Muelle botas	0.034	
N282843	<b>282843</b>	Lengüeta bota partida	0.009	
N219982	<b>219982</b>	Lengüeta bota entera	0.009	
N14820	<b>14820</b>	Tornillo lengüeta	0.006	
AN281856 N283291 AA97715	<b>283291</b>	Buje Disco Mod.	2	
AN281813 AN281521	<b>281813</b>	Rodamiento Buje N283291	0.4	
AN281241	<b>281241</b>	Retén Grande Buje D283291	0.031	
AA73951 N282117 N281871	<b>282117</b>	Brazo rueda niveladora Moderno	1.46	
N282118	<b>282118</b>	Bulón Rosca Derecha	0.42	
N282119	<b>282119</b>	Bulón Rosca Izquierda	0.42	
N283800 N282924 N283344	<b>283800</b>	Tuerca Derecha Bulón 282118	0.08	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)



N283801 N282925 N283345	<b>283801</b>	Tuerca Izquierda Bulón 282119	0.08	
AN282374	<b>282374</b>	Leva rueda Ant.	0.85	
AN280725	<b>280725A</b>	Regulador rueda Ant.	1.3	
	<b>280725B</b>	Tuerca Brazo rueda profundidad	0.058	
N219700	<b>219700</b>	Buje Disco Antiguo	2.33	
JD8253 JD8933 B13294 N219000	<b>44267</b>	Kit Rodamiento Buje Antiguo	0.35	
N219000	<b>219000</b>	Casquillo Reten D13294 y D213072	0.02	
AN213072	<b>213072</b>	Reten rueda fundido antigua	0.022	
B13294	<b>13294</b>	Reten Bujes discos todos	0.021	
AA88058	<b>281170</b>	Brazo rueda fundido IZQ	5.190	
AA88059	<b>281171</b>	Brazo rueda fundido DR	5.190	
N282110	<b>282110</b>	Rueda de cierre S/Rod Mod.	7.3	



19H2332 N282217	<b>192332</b>	Tornillo y tuerca rueda 282110		
(AA34350 AGROIB?) AN213060	<b>213060</b>	Rueda de cierre con 2 rodamientos D20203R	7.73	
N280564	<b>280564</b>	Husillo Rosca Derecha Rueda de cierre (D213060)	0.34	
N280565	<b>280565</b>	Husillo Rosca Izquierda Rueda de cierre (D213060)	0.34	
A47217	<b>22836</b>	Tapón Rueda fundido 73763	0.025	
N282536	<b>282536</b>	Perno cuerpo moderno S/engrasador	0.825	
N283636 N282570	<b>283636</b>	Casquillo Perno Brazo abresurco Moder S/engras	0.11	
N280648	<b>280648</b>	Perno Brazo rueda cierre fundido todos	0.2	
N219547	<b>219547</b>	Buje Brazo rueda fundido y cierre todos	0.06	
N282218	<b>282218</b>	Muelle Dx R.Pisagrano Moderna	0.42	
N282219	<b>282219</b>	Muelle Iz. R.Pisagrano Moderna	0.42	
AN214510	<b>214510</b>	Muelle Dx R.Cierre Ant.	0.523	
AN214511	<b>214511</b>	Muelle Iz. R.Cierre Ant.	0.523	






N283994 N282888 N282153	<b>283994</b>	Muelle Dx. R. Cierre Mod.	0.711	
N283995 N282889 N282213	<b>283995</b>	Muelle Iz. R. Cierre Mod.	0.711	
N282404 N282710	<b>282710</b>	Mango regulador rueda	0.165	
M82163	<b>82163</b>	Muelle Mango D282710	0.005	 <b>NUEVO!</b>
N282084 N283120 A105369	<b>282084</b>	Tapadera para mango Mod.	0.38	
N282794	<b>282794</b>	Revestimiento Derecho	0.34	 <b>NUEVO!</b>
N282795	<b>282795</b>	Revestimiento Izquierdo	0.34	 <b>NUEVO!</b>
N282109 N283777	<b>283777</b>	Brazo Fundido Tapadera Iz	1.08	
N282108 N283776	<b>283776</b>	Brazo Fundido Tapadera Dx	1.08	
CR12437	<b>12437</b>	Reten	0.014	
CR14975	<b>14975</b>	Reten	0.022	
CR16284	<b>16284</b>	Reten	0.028	
AH21815	<b>21815</b>	Reten cosechadora	0.018	



N280486	<b>280486</b>	Perno Brazo Antiguo C/Engrasador	0.8	
N218646	<b>218646</b>	Buje Perno antiguo c/engrasador	0.11	
N284086 N282083	<b>284086</b>	Perno espaciador rueda pisagrano	0.14	
AA38601	<b>38601</b>	Rodamiento Barrerastrojo original	0.22	
205KRP2	<b>2052</b>	Rodamiento	0.22	
205DDS- 5/8-BR	<b>205</b>	Rodamiento	0.41	
GD1-11	<b>111</b>	Púa Doble	0.384	
	<b>8000</b>	Disco 8" con rodamiento		
	<b>9000</b>	Conjunto Barre rastrojo 8"	3.850	

### Últimas incorporaciones
















AA35645	<b>35645</b>	Hexágono 7/8 22,2 mm Transmisión 19 dientes alto 82,5mm	0.635	
	<b>30654</b>	Transmisión Hex 9/16 (14,3mm) Alto 55mm	0.562	
	<b>22977</b>	Engranaje dentado	0.099	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza  
 Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06  
 E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)

	<b>34259</b>	Rodamiento transmisión 9/16 (14,3 mm)	0.320	
	<b>35646</b>	Rodamiento transmisión Hex 7/8	0.300	
	<b>133868</b>	Transmisión 19 dientes Hex 7/8 (22,2 mm) Alto 55mm	0.560	
	<b>15</b>	Tubo goma (tanzi)	0.095	
	<b>16</b>	Recambio distribuidor	0.090	
	<b>211985</b>	Recambio distribuidor	0.070	
	<b>280829</b>	Tubo Y Alto 64mm diámetro 35,5mm		
	<b>55984</b>	Guía Tubo	0.275	
	<b>2400</b>	JD Hub sin rodamiento (porta rodamiento)		
	<b>80203</b>	Protector de tubo JD		
	<b>61577</b>	Protector de tubo JD		
	<b>41692</b>	Protección inferior		
	<b>32250</b>	Cadena Seed transmisión 86/40		
	<b>20978</b>	Cadena Seed Master 98/41		



	<b>131583</b>	Cadena Rueda 7300 116/50	
	<b>21484</b>	Cadena Counter shaft to seed trans 38/2040	
	<b>28486</b>	Cadena Wheel drive 7100 59/2050	
	<b>205</b>	Porta rodamiento	
	<b>281015</b>	Tubo caída semilla plástico JD 750, 1560, 1590	
	<b>281754</b>	Fijación tubo D281015	
	<b>153175</b>	Dedo Cosechadora JD, Case, New Holland 300 400 500 700 800?	
	<b>153176</b>	Cosechadora JD, Case, New Holland, Massey Ferguson	
	<b>175727A</b>	Pipe Reel Bearing JD, Case, New Holland	
	<b>175727B</b>	Pipe Reel Bearing Kits	
	<b>229537</b>	Knife Guard	
	<b>229538</b>	Knife Guard	
	<b>823277</b>	Hay Rake Tooth Case 210x115	
	<b>276</b>	Hay Rake Tooth JD empacadora	
B35601	<b>35601</b>	Tubo de Caída Fert Largo 300mm	



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza

Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)